

HERMEX



CÓDIGO: 44059 CLAVE: CEPO-41E

Cerradura tipo esfera para entrada, níquel satín, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior, sin botón al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de acero inoxidable, acabado níquel satinado
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Función (instalación)	Entrada
Acabado	Níquel satinado
Perilla	Acero inoxidable
Escudo	Acero inoxidable
Ciclos (cierre y apertura)	400 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)	65 x 170 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	37.5 x 51 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	12
Pallet	384

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte


Contra

Tornillería para su instalación

Plantilla

Imágenes complementarias

Mecanismo cilíndrico




Imágenes complementarias

Entrada


Llave al exterior, sin botón al interior.

Picaporte de seguridad.

La perilla exterior sólo abre con llave.



Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.