

HERMEX

Cerraduras de pomo tipo oval, mecanismo cilíndrico, para recámara

- Mecanismos cilíndricos con cilindros de latón sólido
- Cerrojos con llave al exterior y botón de seguridad al interior
- Perillas y escudo de latón, acabado latón brillante, latón antiguo y cromo mate
- Para instalación en puertas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



LLAVE
TRADICIONAL



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Acabado
43458	CEPO-12R	Latón brillante
43455	CEPO-22R	Latón antiguo
43452	CEPO-32R	Cromo mate

Generales

Función (instalación)	Recámara
Ciclos (cierre y apertura)	400 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Material de las llaves	Latón niquelado
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	12
Pallet	384

Incluye

2 Llaves tipo tradicional

Imagenes complementarias



Mecanismo cilíndrico

1. Cilindro fabricado en **LATÓN SÓLIDO**
2. Picaporte metálico de gran resistencia



NIVELES DE SEGURIDAD EN CERRADURAS DE ENTRADA PRINCIPAL Y CERROJOS

HERMEX Basic
SEGURIDAD STANDARD



LLAVE TRADICIONAL:

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

RECÁMARA

El giro de cualquier perilla retrae el picaporte. La perilla exterior queda fija al presionar el botón de la perilla interior. El botón de seguridad queda libre al girar la perilla interior o al abrir con llave.

