

TRUPER

CÓDIGO: 103204 CLAVE: AHO-52

Ahoyadora/motoperforadora a gasolina 52 cc, TRUPER

- Motor de 1.9 HP a 2 tiempos, requiere mezcla de aceite y gasolina
- 1 L de capacidad del tanque de gasolina para 1 hora de trabajo continuo
- Arranque manual
- Para hacer orificios de hasta 20 cm (8")
- Robusto absorbedor de impactos y conector de cambio rápido
- Ideal para poner postes, cercas, plantar árboles y hacer agujeros en el terreno



Uso agrícola



Uso forestal

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1.9 HP (1500 W)
Cilindrada	52 cc
Velocidad del motor / barrena	7,000 rpm / 200 rpm
Capacidad del tanque	1 L
Duración del tanque con 100% de carga	1 hora
Diámetro del taladro	20 cm (8")
Máxima profundidad de barrenado	55 cm (21")
Relación de engranes	41:1
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	52 cm x 110 cm x 30 cm
Ciclo de trabajo	30 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	8.6 kg (sin broca)
Empaque individual	Caja
Inner	1

Especificaciones

Pallet

14

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 1 Llave de bujía
- 1 Llave española
- 4 Llaves hexagonales
- 2 Pernos con abrazadera
- 1 Bote mezclador

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
103518	BA-10-AHO-52	Barrena de 10 cm de diámetro para AHO-52, Truper
103519	BA-20-AHO-52	Barrena de 20 cm de diámetro para AHO-52, Truper
103520	TAPG-AHO-52	Tapón de gasolina para AHO-52, Truper
103521	CB-AHO-52	Carburador para ahoyadora a gasolina AHO-52, TRUPER
103522	INT-AHO-52	Interruptor de repuesto para AHO-52, Truper

Imágenes complementarias



MOTOR A 2 TIEMPOS MEZCLA 50:1

GASOLINA

1L (0.3 gal)
2L (0.5 gal)
3L (0.8 gal)
3.7L (1 gal)

ACEITE+

4 Tapas (20 ml)
8 Tapas (40 ml)
12 Tapas (60 ml)
16 Tapas (80 ml)

+Porcentaje de mezcla con aceites TRUPER EXPERT

Esta máquina utiliza gasolina mezclada con aceite sintético para motor de dos tiempos

Nota: No se use con una mezcla de gasolina almacenada durante más de 15 días

EMPAQUE INDIVIDUAL

Imágenes complementarias

